



SALTO DO ITARARÉ

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ. 76.920.834/0001-87

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Fone/Fax (43) 3579 1607 CEP 84945-000

TERMO DE REFERÊNCIA

1 Órgão Interessado

Administração em geral.

2 Área Interessada

Administração em geral.

3 Responsável pelo Termo de Referência

Nome: Odair de Oliveira.

Cargo: Secretário Municipal da Saúde.

4 Necessidade de Contratação

Aquisição de uma ambulância para atendimento de urgência e emergência no município de Salto do Itararé/PR, visando melhorar a prestação de serviços de saúde e garantir o transporte adequado e seguro de pacientes.

5 Definição do Objetivo

Aquisição de uma ambulância, conforme especificações da tabela abaixo.

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Ambulância, zero km. Conforme Descrição Técnica Detalhada.	UN	1	R\$297.663,33	R\$297.663,33
Valor Total: R\$297.663,33					

VALOR TOTAL: R\$297.663,33 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

PRAZO PARA ENTREGA E PREPARAÇÃO DO VEÍCULO: 60 (sessenta) dias corridos após a solicitação da Administração Pública.

5.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificações técnicas do item conforme planilha do item 5:

DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA
DADOS TÉCNICOS: (TODOS OS ITENS A SEGUIR SÃO EXIGENCIAS MINIMAS A SEREM ATENDIDAS, PODENDO SER IGUAL OU SUPERIORES, MAS NUNCA INFERIOR, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) <ul style="list-style-type: none">• CILINDRADA MINIMA (CC): 2000;



SALTO DO ITARARÉ

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ. 76.920.834/0001-87

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Fone/Fax (43) 3579 1607 CEP 84945-000

- POTÊNCIA MINIMA (CV): 125;
- TORQUE (NM): 310;
- ALTURA DO VEÍCULO (MM): 2300;
- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA (M³): 12;
- COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 5800;
- ENTRE-EIXOS (MM): 3900;
- LARGURA DO VEÍCULO (MM): 2000;
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS): 70;
- RESERVATÓRIO ARLA (LTS): 15;

EQUIPAMENTOS:

- ADBLUE URÉIA, CATALIZADOR REDUTOR SELETIVO (SCR) E FILTRO PARTICULADO (DPF)
- AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO)
- ALAVANCA DE CÂMBIO
- ALERTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA PASSAGEIRO
- ALERTAS DE USO DE CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA
- ALTERNADOR (180 A)
- ANTENA NO TETO
- APOIO DE BRAÇO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- APOIOS DE CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS
- AR CONDICIONADO
- AVISO SONORO DE RÉ PARA PEDESTRES
- BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- BANCO DO PASSAGEIRO BIPOSTO
- BANCO MOTORISTA C/ AJUSTE LOMBAR
- BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO
- BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS DIANTEIRAS
- BRAKE LIGHT
- CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS
- CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS DE 3 PONTOS
- COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO, AUTONOMIA)
- CONSOLE CENTRAL COM PORTA-OBJETOS E PORTA-COPOS
- CONTA-GIROS
- DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- ENTRADA USB CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL
- ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)
- ESPELHO RETROVISOR COM COMANDO ELÉTRICO
- ESTEPE DE DIMENSÕES NORMAIS
- FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS
- FREIOS COM ABS, ESC (CONTROLE DE ESTABILIDADE), EBD (CORRETOR DE FRENAGEM), ASR (CONTROLE ANTI-DERRAPAGEM) E HILL HOLDER (SISTEMA ATIVO FREIO COM CONTROLE ELETRÔNICO QUE AUXILIA NAS ARRANCADAS DO VEÍCULO EM SUBIDAS)



- GSI - INDICADOR TROCA MARCHAS NO PAINEL
- HODÔMETRO DIGITAL
- LUZ DIURNA DE SEGURANÇA - DAY RUNNING LIGHTS (DRL)
- MOLDURA DE PROTEÇÃO NAS CAIXAS DE RODA
- PORTA LATERAL CORREDIÇA
- PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA DE 270º
- PREDISPOSIÇÃO PARA SOM (ALTO FALANTES, TWEETERS E ANTENA)
- PROTETOR DE CARTER
- REPETIDORES DE SETA NO RETROVISOR
- RODAS EM AÇO ESTAMPADO COM PNEUS 225/75 R16
- SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO
- TRAVAS ELÉTRICAS + TRAVA AUTOMÁTICA DAS PORTAS A 20 KM/H
- VÁLVULA ANTIREFLUXO DE COMBUSTÍVEL
- VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS

PADRÃO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO:

1. ISOLAMENTO TERMICO
 - Isolamento termo acústico em manta com resina fenólica.
2. REVESTIMENTO INTERNO
 - Revestimento interno do teto e laterais em ABS;
 - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé;
 - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça;
3. JANELAS
 - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes;
 - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras.
4. ARMARIO
 - Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico;
5. BANCO BAU
 - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança.
6. MACA
 - 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança,



- Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú;
- Trilho guia para maca.

7. BANCO DO MEDICO

- Banco fixo para medico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal.

8. ELÉTRICA

- 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque;
- Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento;
- Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica;
- Farol de embarque traseiro;
- 01 (um) ventilador oscilante;
- Sirene de ré;

9. EQUIPAMENTOS

- 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto;
- 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente.
- Lixeira plástica;

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

- Sistema fixo de oxigênio contendo:
- 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação.
- 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro.
- Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi.

11. GRAFISMO

- Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô;
- Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras.
- Cruzes nos vidros das portas traseiras;
- Cruzes nas laterais do veículo.

12. COM OPCIONAIS

- Ar condicionado complemento traseiro.

• A AMBULÂNCIA DEVE CUMPRIR OS REQUISITOS ACIMA DESCRITOS OU SEREM SUPERIORES.



6 Descrição da solução como um todo

A solução abrange a aquisição de uma ambulância equipada para atendimento de urgência e emergência, visando proporcionar transporte seguro e eficiente de pacientes, melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde e atender às demandas da população.

7 Requisitos da Contratação

A empresa contratada deverá fornecer uma ambulância que deve atender às especificações técnicas e normativas estabelecidas pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde, incluindo:

Tipo: Simples Remoção; Chassi com motor a diesel, potência de 140 cv;

Capacidade para transportar pacientes deitados em maca; Equipamentos obrigatórios: maca retrátil, suporte de soro, banco para acompanhante, armários para guarda de materiais, sistema de oxigênio (cilindro e régua de gases), entre outros; Sistema de iluminação e sinalização de emergência (sirene e giroflex). Além de todos os requisitos do item 5.1.

8 Modelo de Gestão de contrato

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Departamento de Saúde, que designará um gestor de contrato para monitorar a entrega da ambulância, verificar a conformidade com as especificações técnicas e garantir a qualidade do produto recebido.

9 Critérios de Medição e pagamento

A qualidade da ambulância será avaliada com base na conformidade com as especificações técnicas estabelecidas, na integridade do veículo e na funcionalidade dos equipamentos. O pagamento será realizado após a entrega e aceitação formal da ambulância pela contratante, conforme cronograma estabelecido no contrato, tendo prazo de 30 (trinta) dias.

10 Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

A seleção da empresa será realizada por meio de processo de licitação, pregão eletrônico, via portal BLL (<https://bllcompras.com/>), considerando critérios técnicos, como experiência e capacidade técnica da empresa fornecedora, e financeiros, conforme estabelecido no edital.

11 Estimativas do Valor da Contratação:

O valor estimado da contratação é de **R\$ R\$ 297.663,33 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos)**, correspondente a aquisição da ambulância.

12 Adequação orçamentária

A despesa decorrente desta contratação está prevista na Lei Orçamentária Anual e encontra-se devidamente adequada aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Reduzido: 069

Programático: 06.001.10.301.0006.2012

Fonte: 1518

Manutenção dos programas da Saúde-Estado.



SALTO DO ITARARÉ

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ. 76.920.834/0001-87

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Fone/Fax (43) 3579 1607 CEP 84945-000

Este Termo de Referência está em conformidade com o disposto na Lei 14.133/2021 e servirá como base para a elaboração do edital de processo de licitação.

Salto do Itararé/PR. 11 de julho de 2024.

Odair de Oliveira.
Secretário Municipal da Saúde.